




ENVIHERB

Kód projektu:

09I03-03-V04-00380

Financované Európskou
úniou z prostriedkov Plánu
obnovy a odolnosti SR



Financovaný
Európskou úniou
NextGenerationEU

PLÁN [OBNOVY]



ÚRAD VLÁDY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



MINISTERSTVO
ŠKOLSTVA, VÝSKUMU,
VÝVOJA A MLÁDEŽE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



VÝSKUMNÁ
AGENTÚRA

Kontrola varroózy: Rastlinná vs. tradičná liečba

Vedúci projektu:
Fakulta:
Pracovisko:

Ing. Michaela Korená Hillayová, PhD.
Lesnícka fakulta
Katedra prírodného prostredia - LF

Zvolen 2024



1. Súčasný stav riešenej problematiky
2. Charakteristika cieľov projektu
3. Konkrétny návrh postupu na dosiahnutie cieľov projektu
4. Popis použitých metodických postupov a ich zdôvodnenie
5. Riešiteľský kolektív
6. Použitá literatúra

Súčasný stav problematiky

Základné pojmy



Varroóza – ochorenie včiel spôsobené parazitom *Varroa destructor* (*Klieštik včelí*) (Obrázok 1)

- Do Európy bol *Varroa destructor* (*Klieštik včelí*) dovlečený z Ázie nemeckými vedcami zo Včelárskeho výskumného ústavu (Bieneninstitut Oberursel) v roku 1977 za účelom skúmania, odvtedy sa nezhoditeľne šíry takmer po celom svete, zatiaľ okrem Austrálie a Nového Zélandu,
- na Slovensku bol tento parazit po prvýkrát diagnostikovaný v roku 1978.

Environmentálne bezpečné preventívne prostriedky proti varroóze – sú také prostriedky, ktoré nezanechávajú nebezpečné reziduá v úli, na včelách a aj ich produktoch, sú ekologické.



Obrázok 1: Zobrazenie parazitujúceho *V. destructor* na dospeljej včele


Zdroj: Fotoarchív autora

Súčasný stav problematiky

Základné pojmy



Manažment predchádzania a ošetrovania včelstiev proti varroóze - existuje množstvo spôsobov ošetrenia včelstiev, avšak nie všetky sú environmentálne vhodné a účinnosť liečby nemusí byť rovnaká vo všetkých regiónoch sveta. Dôležitý je celkový manažment znižovania populácie roztočov (viď. liečebná pyramída, Obrázok 2).



Obrázok 2. Manažment znižovania populácie roztočov varroa - liečebná pyramída

Zdroj: prebraté a upravené podľa Jack a Ellis (2021)

Ciele projektu ENVIHERB



Hlavným cieľom projektu je otestovať efektívnosť kontroly varroózy pomocou experimentálneho fyto-farmaka na báze lokálne rastúcich bylín v podmienkach Slovenska. Alternatívny liečebný prostriedok s novým zložením bude spĺňať podmienky ekologicky a environmentálne bezpečných postupov včelárenia; t. j. nebude zanechávať nebezpečné toxické reziduá vo včelstvách ani v ich produktoch.

Pre dosiahnutie hlavného cieľa projektu bude tiež potrebné splniť nasledovné **čiasťkové ciele**:

1. Navrhnuť zloženie nového organického prípravku na kontrolu varroózy pomocou fytoterapie.
2. Otestovať účinnosť nového organického prípravku na prvej skupine včelstiev.
3. Otestovať účinnosť veterinárneho prípravku Ekopolu na druhej skupine včelstiev.
4. Porovnať účinnosť zvolených postupov potláčania varroózy v oboch skupinách včelstiev z krátkodobého a dlhodobého hľadiska.
5. Formulovať nové postupy ekologicky a environmentálne bezpečné hygienické (mechanické a chemické) postupy kontroly varroózy.

Vedecké otázky a pracovné hypotézy



Vedecké otázky:

Q1: Je krátkodobá efektívnosť kontroly varroózy prostredníctvom obidvoch navrhnutých postupov rozdielna?

Q2: Je niektorý z uvedených postupov kontroly parazita efektívnejší z dlhodobého hľadiska?

Q3: Majú navrhnuté postupy vplyv na početnosť populácií prezimovaných včelstiev v projekte?

Q4: Je možné aplikovať experimentálne odskúšaný postup potláčania parazita v praxi bez vážnejších problémov?

Pracovné hypotézy:

H1: Rozdiel medzi krátkodobou efektívnosťou potlačenia parazita obidvomi aplikovanými postupmi je významný.

H2: Rozdiel medzi dlhodobou efektívnosťou potlačenia parazita obidvomi aplikovanými postupmi je významný.

H3: Použitý postup kontroly varroózy má vplyv na početnosť populácie prezimovaných včelstiev v obidvoch skupinách.

H4: Experimentálne odskúšaný postup je možné odporučiť pre široké používanie v praxi bez vážnejších problémov.

Postup na dosiahnutie cieľov projektu



A1: Výber/Založenie a umiestnenie experimentálnych včelstiev

- Zakúpenie a premiestnenie 20 produktívnych včelstiev s novými matkami F1 na experimentálne stanovištia.
- Rozdelenie včelstiev do dvoch skupín: štandardná starostlivosť (Ekopol) a inovovaný postup (rastlinné extrakty).

A2: Meranie početnosti zamorenia včelstiev roztočmi Varroa

- Použitie nedeštruktívnej metódy uspatia včiel CO2 na odber vzoriek a stanovenie miery zamorenia.
- Pravidelné meranie zamorenia na začiatku a konci každého včelárskeho mesiaca.

A3: Formulovať zloženie nového prípravku na kontrolu varroózy

- Identifikácia a výber účinných organických zlúčenín z rastlinných extraktov.
- Formulácia zloženia prípravku s ohľadom na účinnosť a bezpečnosť pre včelstvá.

A4: Zber lokálne rastúcich liečivých rastlín

- Zber a spracovanie vybraných rastlinných druhov s preukázanými účinkami na potláčanie roztočov Varroa.
- Výber rastlín na základe vedeckých štúdií a lokálneho výskytu.

A5: Identifikácia a výber metódy spracovania liečiva

- Identifikácia a výber vhodnej metódy extrakcie účinných látok z rastlín.
- Zameranie sa na jednoduché metódy výroby pre praktické využitie včelármi.

A6: Analýza a výber vhodnej metódy aplikácie preventívneho prostriedku

- Preskúmanie účinnosti rôznych aplikačných metód (fumigácia, aerosól, pokvap) pre podávanie prípravku.
- Výber najúčinnnejšej metódy aplikácie vytvoreného organického prípravku.

A7: Frekvencia aplikácie a dávkovania navrhnutého nového prípravku

- Stanovenie optimálneho času a dávkovania prípravku na základe skúseností z experimentu.
- Zohľadnenie fenologických fáz rastlín pri zbere a príprave prípravku.

A8: Aplikácia navrhnutého ekologicky a environmentálne bezpečného manažmentu včelárenia

- Aplikácia organického prípravku a vybraných mechanických a hygienických postupov na experimentálne včelstvá.
- Pravidelné prehliadky včelstiev a aplikácia postupov na začiatku každej včelárskej sezóny.

A9: Aplikácia Ekopolu vo včelstvách prvej skupiny (1-10)

- Aplikácia Ekopolu podľa pokynov výrobcu na včelstvá prvej skupiny.
- Zaznamenávanie dátumov a časov aplikácie v knihe veterinárnych úkonov.

A10: Zisťovanie početnosti populácií pozorovaných včelstiev

- Pravidelné zisťovanie miery zamorenia včelstiev na konci každého mesiaca včelárskej sezóny.
- Zaznamenávanie údajov o hmotnosti úľov pre analýzu populácie včiel.

A11: Štatistická analýza a vyhodnotenie rozdielov

- Formulácia a testovanie štatistických hypotéz o účinnosti oboch postupov ošetrovania.
- Použitie štatistických testov (Shapiro-Wilkov test, parametrické/neparametrické testy) a softvéru (Statistica, Excel) na analýzu dát.

A12: Porovnanie účinnosti nami navrhnutých postupov ošetrovania

- Vyhodnotenie účinnosti ošetrovania Ekopolom a novým prípravkom z krátkodobého a dlhodobého hľadiska.
- Riešenie problému rezistencie roztočov obmenou použitých rastlín v prípravku.

Riešiteľský kolektív



Riešiteľský kolektív je zložený z troch pracovníkov Ing. Michaela Korená Hillayová, PhD. (vedúca projektu), Ing. Ľubomír Korený (technická a intelektuálna výpomoc) a prof. Ing. Jaroslav Škvarenina, CSc. (supervízor projektu).

Dr. Michaela Korená Hillayová je mladá výskumníčka, ktorá sa venuje špecifickým rizikám poľnohospodárstva na lesnej pôde v meniacich sa klimatických podmienkach. Zároveň analyzuje vplyv lokálnych environmentálnych faktorov na chorobnosť včiel a študuje aplikáciu ekologických preventívnych opatrení proti varroóze. Za tento výskum získala v roku 2023 ocenenie pre mladých vedeckých a výskumných pracovníkov od Slovenskej akadémie poľnohospodárskych vied. S viac ako desaťročnými skúsenosťami ako praktická včelárka je špecialistkou na posudzovanie a riadenie rizík, ktoré ovplyvňujú ekosystémy v dôsledku klimatických zmien. Od roku 2020 sa podieľala viacerých domácich a zahraničných projektoch. Jej publikačná činnosť zahŕňa viac ako 50 článkov, z toho je prvou autorkou 32 z nich. Medzi jej publikácie patrí 9 článkov v kategóriách ADC – V3 a ADM-V3, 14 článkov v kategórii V2, monografia a ďalšie. Svoje odborné poznatky o včelách a ich chorobách popularizuje aj v časopisoch Quark a Veda na dosah. V roku 2015 získala certifikát manažérstva kvality ISO 9001.

Ing. Ľubomír Korený je interný doktorand na Katedre prírodného prostredia Technickej univerzity vo Zvolene (Lesnícka fakulta). Vo svojej výskumnej činnosti sa venuje lesným požiarom, fenológii rastlín a včelstiev a trvalo udržateľnému včeláreniu (h-index 1). Je autorom a spoluautorom 5 publikácií venovaných včelárskej problematike, konkrétne o vplyve meteorologických faktorov na spád *V. destructor* a metódam na potláčanie parazitov Varroa vo včelstvách. Dlhodobu pôsobí ako praktický včelár so 100% úspešnosťou prežitia včelstiev po zimnom období.

prof. Ing. Jaroslav Škvarenina, CSc. pôsobí na Katedre prírodného prostredia Technickej univerzity vo Zvolene (Lesnícka fakulta), kde sa venuje ekológii lesa, bioklimatológii, hydrometeorológii, znečisteniu ovzdušia a globálnym klimatickým zmenám vo vzťahu k lesným ekosystémom. Jeho výskumná činnosť je zameraná na aplikovanú lesnú a krajinnú biometeorológiu, hodnotenie prírodných rizík (sucho, klimatická vodná bilancia, požiare, biotické stresory, napadnutie podkôrnym hmyzom a pod.) a ich dopadov na zložky ekosystémov.

Publikoval 70 článkov so 713 citáciami bez autocitácií registrovaných vo WoS (všetky databázy) (h-index 19), 59 článkov so 458 citáciami bez autocitácií registrovaných v SCOPUS (h-index 21). V rámci projektu bude pôsobiť ako odborník na meteorologické podmienky na bionómiu a fenológiu včelstiev a ich parazitov.

Použitá literatúra v prezentácii



1. Jack, C. J., & Ellis, J. D. (2021). Integrated pest management control of *Varroa destructor* (Acari: Varroidae), the most damaging pest of (*Apis mellifera* L.(Hymenoptera: Apidae)) colonies. *Journal of Insect Science*, 21(5), 6.
2. Korená Hillayová, M., Korený, Ľ., & Škvarenina, J. (2022). The local environmental factors impact the infestation of bee colonies by mite *Varroa destructor*. *Ecological Indicators*, 141, 109104.
3. Korený, Ľ. (2021). Vplyv teploty a vlhkosti vzduchu na spád klieštika včelieho (*Varroa destructor*). Bakalárska práca. Zvolen: TU Z.
4. Locke, B. (2016). Inheritance of reduced *Varroa* mite reproductive success in reciprocal crosses of mite-resistant and mite-susceptible honey bees (*Apis mellifera*). *Apidologie*, 47, 583-588.
5. Dietemann, V., Pflugfelder, J., Anderson, D., Charrière, J. D., Chejanovsky, N., Dainat, B., ... & Neumann, P. (2012). *Varroa destructor*: research avenues towards sustainable control. *Journal of Apicultural Research*, 51(1), 125-132.
6. Sabahi, Q., Gashout, H., Kelly, P. G., & Guzman-Novoa, E. (2017). Continuous release of oregano oil effectively and safely controls *Varroa destructor* infestations in honey bee colonies in a northern climate. *Experimental and Applied Acarology*, 72, 263-275.
7. Haber, A. I., Steinhauer, N. A., & vanEngelsdorp, D. (2019). Use of chemical and nonchemical methods for the control of *Varroa destructor* (Acari: Varroidae) and associated winter colony losses in US beekeeping operations. *Journal of Economic Entomology*, 112(4), 1509-1525.
8. Sudo, M., Takahashi, D., Andow, D. A., Suzuki, Y., & Yamanaka, T. (2018). Optimal management strategy of insecticide resistance under various insect life histories: Heterogeneous timing of selection and interpatch dispersal. *Evolutionary applications*, 11(2), 271-283.

Ďakujem Vám za pozornosť.



ENVIHERB

